

## Beschreibung

Verfahren und Vorrichtung zur Ermittlung der Ursachen von Störungen und Leistungsbegrenzungen in Anlagen

5

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Ermittlung der Ursachen von Störungen und Leistungsbegrenzungen in Anlagen

- 10 Technische Anlagen stellen in zunehmendem Masse komplexe Systeme mit einer Vielzahl technischer Einrichtungen dar, die miteinander in Wechselwirkung stehen. Anlagen zur Herstellung durchlaufender Warenbahnen, z.B. Papier, Textilien, Kunststoff- oder Metallfolien zeichnen sich durch besonders komplexe Kombinationen aus Einrichtungen zur Energieverteilung, Antriebssystemen und Automationssystemen aus.

- Gleichzeitig konzentrieren sich viele Anlagenbetreiber zunehmend auf ihren Kernprozess, d.h. den verfahrenstechnischen Prozess, und weniger auf die einzelnen technischen Komponenten (z.B. Antrieb- und Automatisierungskomponenten), die für den verfahrenstechnischen Prozess benötigt werden.

- Aus diesem Grund und aufgrund der zunehmenden Komplexität der Anlagen fällt es vielen Anlagenbetreibern schwer, die Ursachen von Störungen sowie leistungsbegrenzende Faktoren, d.h. Faktoren, die die Leistungsfähigkeit einer Anlage im störungsfreien Betrieb, im Fall einer Papierfabrik z.B. die Geschwindigkeit einer durchlaufenden Papierbahn, in ihren Anlagen zu ermitteln.

- Entsprechend fällt es vielen Anlagenbetreibern schwer, den technischen Zustand ihrer Anlage zu bewerten, somit frühzeitig potentielle Probleme zu ermitteln bzw. Verbesserungspotentiale zu ermitteln und frühzeitig Verbesserungsmaßnahmen einzuleiten.

Häufig werden Probleme in einer Anlage erst erkannt, wenn sich das Problem durch eine Störung des Anlagenbetriebs, im  
5 Fall einer Anlage zur Papierherstellung z.B. durch einen Riss der Papierbahn, bemerkbar macht und unter Umständen bereits eine Beeinträchtigung des Anlagenbetriebes bis hin zum Stillstand der Produktion verursacht. Viele Anlagenbetreiber versuchen das Problem dann so zu lösen, dass sie Experten für  
10 den Teilbereiche der Anlage bestellen und koordinieren, in dem sich das Problem bemerkbar gemacht hat. Die Experten untersuchen den betroffenen Teilbereich der Anlage und es gelingt meistens, die Probleme zu beheben. Die Problembehebung zeichnet sich allerdings nicht durch eine besondere große  
15 Nachhaltigkeit aus. Schon nach kurzer Zeit tauchen an gleicher oder ähnlicher Stelle in der Anlage wieder Probleme auf.

Ähnliches gilt für Versuche, die Leistungsfähigkeit von Anlagen zu erhöhen. Viele Anlagenbetreiber versuchen selbst, die  
20 leistungsbegrenzenden Faktoren in ihren Anlagen zu finden. Haben sie in einem Teilbereich der Anlage einen solchen Faktor gefunden, so bestellen sie Experten, um Verbesserungsmaßnahmen durchzuführen. Wird zum Beispiel von dem Anlagenbetreiber festgestellt, dass ein Regelungsventil nicht optimal  
25 eingestellt ist, so wird er für eine Nachoptimierung des Reglers einen Regelungsspezialisten bestellen. Leider zeichnen sich auch diese Maßnahmen häufig nicht durch hohe Nachhaltigkeit aus. Die Verbesserungen sind nur von kurzer Zeit oder entsprechen nicht den Erwartungen.

30 Viele Lösungen und technische Bewertungen sind deshalb oft nur partiell und beruhen auf empirischen Erfahrungen von Experten für einzelne Teilbereiche einer Anlage. Insgesamt führt dies dazu, dass in viele Anlagen Störungen nicht nachhaltig  
35 beseitigt, Leistungserhöhungen nicht nachhaltig realisiert, Verbesserungspotentiale nicht ausgeschöpft werden, so-

wie Leistungsbegrenzende oder störende Faktoren nicht frühzeitig genug identifiziert werden.

Es ist deshalb Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren und eine Vorrichtung anzugeben, die mit verhältnismäßig geringem Aufwand eine frühzeitige Identifizierung leistungsbegrenzender und störender Faktoren in einer Anlage erlaubt und eine nachhaltige Störungsbeseitigung und Leistungserhöhung in einer Anlage ermöglicht.

Die Lösung dieser Aufgabe gelingt erfindungsgemäß durch ein Verfahren gemäß Patentanspruch 1 und eine Vorrichtung gemäß Patentanspruch 15. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind jeweils Gegenstand der Unteransprüche.

Das erfindungsgemäße Verfahren geht von der Überlegung aus, dass eine nachhaltige Störungsbeseitigung oder Leistungserhöhung nur dann möglich ist, wenn Wirkungsketten zwischen verschiedenen technischen Einrichtungen in einer Anlage ermittelt und bei der Ursachenfindung für Störungen und Leistungsbegrenzungen berücksichtigt werden. Die Erfassung der Wirkungsketten ist dadurch möglich, dass bei der Ursachenfindung auf das in einer größeren Zahl von Anlagen gesammelte Wissen über Störungen oder Leistungsbegrenzungen zurückgegriffen wird. Das in diesen Anlagen gesammelte Wissen kann sich über eine Vielzahl technischer Einrichtungen in verschiedensten Anlagen erstrecken und somit einen breiten Wissenspool über mögliche Ursachen für Störungen oder Leistungsbegrenzungen in einer zu untersuchenden Anlage darstellen.

Für die Ermittlung der Wirkungsketten in einer Anlage ist es allerdings notwendig, das Expertenwissen mit dem intern in der Anlage vorhandenes Wissen zu verknüpfen. Es wird deshalb in einem nächsten Schritt ein Fragenkatalog mit Fragen zu den möglichen Ursachen generiert. Die Fragen werden Beschäftigten des Betriebes gestellt und Antworten zu diesen Fragen eingeholt. Während bisher nur einige wenige Experten einige wenige

Teilbereiche einer Anlage untersucht haben und somit nur das Wissen einiger weniger Beschäftigter in die Untersuchungen eingeflossen ist, kann gemäß der Erfindung das Wissen einer Vielzahl von Beschäftigten der Anlage in unterschiedlichsten Anlagenteilen in die Ursachenfindung einbezogen werden. Diese Wissen kann anhand des Fragenkataloges strukturiert und effektiv abgefragt werden, so dass der Aufwand für das Verfahren gering gehalten werden kann. Durch Auswertung der Antworten der Beschäftigten auf die Fragen des Fragenkataloges können anschließend die Ursachen von Störungen und Leistungsbegrenzungen in der zu untersuchenden Anlage ermittelt werden.

Durch das Verfahren wird somit eine standardisierte und systematische Vorgehensweise ermöglicht. Die erzielbaren Ergebnisse sind deshalb mit geringem Aufwand nachvollziehbar, das Verfahren ist beliebig wiederholbar und Ergebnisse, die in unterschiedlichen Anlagen oder in der gleichen Anlage zu unterschiedlichen Zeitpunkten gewonnen wurden, können verglichen und einem Benchmark zugeführt werden. Insgesamt ist somit eine quasi-objektive Analyse und Bewertung des technischen Zustandes einer Anlage möglich, die es erlaubt, potentielle und tatsächliche Ursachen von Störungen und Leistungsbegrenzungen zu ermitteln.

Der Aufwand für die Befragung der Beschäftigten kann dadurch noch verringert werden, dass zusätzlich Daten über die zu untersuchende Anlage bereitgestellt werden. Es können somit aus der Vielzahl der Daten über Ursachen von Störungen und Leistungsbegrenzungen diejenigen ausgewählt werden, die für die zu untersuchenden Anlage relevant sind und somit ein Fragenkatalog generiert werden, der nur Fragen enthält, die die zu untersuchende Anlage betreffen.

Die Generierung des Fragenkataloges, die Auswertung der Fragen und somit die Ermittlung der Ursachen von Störungen und Leistungsbegrenzungen kann dadurch besonders schnell und exakt ermöglicht werden, dass

- die Daten über die Ursachen von Störungen und Leistungsbe-  
grenzungen in einer ersten Datenbank gespeichert sind,
  - die Daten über die zu untersuchende Anlage in einer zweiten  
5 Datenbank gespeichert sind,
  - der Fragenkatalog aus den Daten der ersten und der zweiten  
Datenbank von einer Datenverarbeitungseinheit generiert  
wird und von einer Ausgabeeinheit ausgegeben wird,
  - die Antworten der Beschäftigten über eine Eingabeeinheit  
10 erfasst und in der zweiten Datenbank abgespeichert werden,
  - die Ursachen von Störungen und Leistungsbegrenzungen anhand  
der abgespeicherten Antworten der Beschäftigten durch die  
Datenverarbeitungseinheit ermittelt werden.
- 15 Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur schnellen und exakten  
Generierung des Fragenkataloges und der Bewertung der Fragen  
weist deshalb folgende Komponenten auf:
- eine erste Datenbank mit Daten über Ursachen von Störungen  
und Leistungsbegrenzungen in einer Vielzahl von Anlagen,
  - 20 - eine zweite Datenbank mit Daten über die zu untersuchende  
Anlage ,
  - eine Ausgabeeinrichtung zur Ausgabe eines Fragekataloges zu  
diesen Ursachen aus diesen Daten,
  - eine Eingabeeinrichtung zur Eingabe von Antworten von Be-  
25 schäftigten der Anlage auf die Fragen des Fragenkataloges,
  - eine Datenverarbeitungseinheit zur Generierung des Fragen-  
kataloges aus den Daten der ersten Datenbank und der zwei-  
ten Datenbank und zur Ermittlung der Ursachen von Störungen  
und/oder Leistungsbegrenzungen der zu untersuchenden Anlage  
30 durch Auswertung der Antworten der Beschäftigten auf die  
Fragen des Fragenkataloges.

Zentrales Element der Vorrichtung ist die erste Datenbank mit Daten über allgemein in Anlagen möglichen Ursachen von Störungen und Leistungsbegrenzungen. Diese Daten können über eine Vielzahl von Anlagen und den darin enthaltenen technischen Einrichtungen gesammelt werden und somit einen breiten Wissensfundus für die Bewertung des technischen Zustandes einer konkreten Anlage darstellen. Eine zweite Datenbank enthält Daten über die zu untersuchende Anlage und ermöglicht es somit, diese Daten mit den in der ersten Datenbank gespeicherten Daten zu vergleichen und hiedurch aus der ersten Datenbank die Daten zu erfassen, die für die konkret zu untersuchende Anlage relevant sind. Mit Hilfe einer Datenverarbeitungseinheit wird aus den Daten der ersten Datenbank und den Daten der zweiten Datenbank der Fragenkatalog zu möglichen technischen Problemen in der zu bewertenden Anlage generiert und über eine Ausgabeeinrichtung ausgegeben.

Die erste Datenbank kann sich hierbei fest installiert an einer zentralen Stelle, z.B. bei einem technischen Dienstleister, befinden, während die zweite Datenbank, die Datenverarbeitungseinheit und die Ein- und Ausgabeeinheiten bewegbar sind und sich z.B. vor Ort in der zu untersuchenden Anlage befinden. Hierdurch kann die erste Datenbank mit den allgemeinen Ursachendaten an zentraler Stelle gepflegt, erweitert und aktualisiert werden, während der Fragenkatalog vor Ort in der Anlage generiert und ausgegeben werden kann. Über eine Datenkommunikationsverbindung zu der ersten Datenbank kann die Datenverarbeitungseinheit vor Ort in der Anlage auf die Daten der ersten Datenbank zugreifen.

Die erste Datenbank kann aber auch zusammen mit der zweiten Datenbank, der Datenverarbeitungseinheit und den Ein- und Ausgabeeinheiten bewegbar sein und sich z.B. vor Ort in der zu untersuchenden Anlage befinden.

Generell muss es sich bei den beiden Datenbanken nicht um zwei physikalisch getrennte Datenspeicher handeln. Vielmehr

kann es sich auch um zwei unterschiedliche Speicherbereiche in einem physikalisch gemeinsamen Datenspeicher ("Shared memory") handeln. Die Datenverarbeitungseinheit, die zweite Datenbank, gegebenenfalls die erste Datenbank und die Ein- und Ausgabeeinheiten können integraler Bestandteil einer einzigen mobilen Rechneinheit sein.

Die Erfindung sowie weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung gemäß den Merkmalen der Unteransprüche werden im Folgenden anhand von Ausführungsbeispielen in den Figuren näher erläutert. Es zeigen:

FIG 1 eine vereinfachte Darstellung einer Anlage zur Herstellung von Papier,

FIG 2 eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur Ermittlung der Ursachen von Störungen und Leistungsbegrenzungen in einer Anlage,

FIG 3 ein Beispiel für die in der ersten und zweiten Datenbank der Vorrichtung gemäß FIG 2 gespeicherten Daten und die Generierung eines Fragenkataloges,

FIG 4 ein System zur Bereitstellung und Aktualisierung der in der ersten Datenbank enthaltenen Daten.

**Figur 1** zeigt in vereinfachter Darstellung eine Anlage 1 zur Herstellung einer durchlaufenden Papierbahn 2. Die Anlage 1 besteht aus den Anlagenteilen Stoffaufbereitung 6, Papiermaschine 7, Umroller/Kalander 8, Rollenschneider 9, und Querschneider 10. Sämtliche dieser Anlagenteile beinhalten Komponenten der Energieverteilung 3, der Automatisierungstechnik 4 und der Antriebstechnik 5. Insgesamt stellt die Anlage 1 somit ein komplexes System verschiedenster, zusammenwirkender technischer Einrichtungen dar. Aufgrund des komplexen Zusammenwirkens der verschiedenen Anlagenteile und Einrichtungen lassen sich Wirkungsketten zwischen den verschiedenen Anla-

genteilen nur schwer finden, Störungen und Leistungsbegrenzungen können von einem Anlagenbetreiber nur schwer ermittelt und der technische Zustand der Anlage nur schwer bewertet werden.

5

**Figur 2** zeigt eine erfindungsgemäße Vorrichtung 20 zur Ermittlung von Ursachen von Störungen und Leistungsbegrenzungen in einer Anlage 15. Die Anlage weist die Anlagenteile 61, 63, 64 und 67 auf, die in der Anlage beschäftigten Personen sind mit 29 bezeichnet. Die Vorrichtung 20 enthält eine erste Datenbank 21 mit Daten über allgemein in Anlagen möglichen Ursachen von Störungen und Leistungsbegrenzungen. Sie stellt somit einen umfassenden Wissenspool über Probleme dar, die in anderen Anlagen bereits aufgetreten sind und potentiell auch in der zu untersuchenden Anlage 15 auftreten können.

15

Eine zweite Datenbank 22 enthält Daten über die zu untersuchende Anlage 15. Diese Daten werden vorab von dem Betreiber der Anlage 15, z.B. mittels eines Fragebogens 16, abgefragt und über eine Eingabeeinheit 25 und eine Datenverarbeitungseinheit 23 in der zweiten Datenbank 22 abgespeichert.

20

Aus den Daten der ersten Datenbank 21 und der zweiten Datenbank 22 wird mit der Datenverarbeitungseinheit 23 ein Fragenkatalog zu möglichen Ursachen von Störungen und Leistungsbegrenzungen in der zu untersuchenden Anlage generiert. Dieser Fragenkatalog 26 wird über die Ausgabeeinrichtung 24 in Papierform oder elektronischer Form ausgegeben.

25

Die Befragung der Beschäftigten 29 der Anlage 15 erfolgt bevorzugt in Form von persönlichen Interviews zwischen den für die Untersuchung verantwortlichen Personen und den Beschäftigten 29, da in persönlichen Gesprächen die Preisgabe auch sensibler Informationen durch die Beschäftigten 29 am besten erzielbar ist. Alternativ kann die Befragung der Beschäftigten 29 auch über ein Datennetzwerk 30 erfolgen. Hierzu sind

30

35



die Ausgabeeinheit 26 und die Eingabeeinheit vorteilhafterweise über ein Datenkommunikationsnetzwerk 30 (z.B. ein Intranet) mit den Beschäftigten 29 verbindbar. So können die Fragen z.B. in Form von E-Mails an die Beschäftigten übermittelt werden oder die Beantwortung der Fragen über einen Webserver 43 erfolgen. Dies bietet sich insbesondere an, wenn eine großen Zahl von Beschäftigten in kurzer Zeit zu befragen ist.

10 Die Antworten 27 der Beschäftigten 29 auf die Fragen werden über die Eingabeeinrichtung 25 in die Vorrichtung 20 eingegeben und in der zweiten Datenbank 22 abgespeichert. Die Datenverarbeitungseinheit 23 ermittelt anschließend anhand der  
15 Antworten 27 der Beschäftigten 29 auf die Fragen des Fragenkataloges 26 und einer in der Datenverarbeitungseinheit 23 hinterlegten Bewertungsregel 44 die Ursachen von Störungen und/oder Leistungsbegrenzungen der Anlage 15. Die von der Datenverarbeitungseinheit 23 ermittelten Bewertungsergebnisse 45 werden über die Ausgabeeinheit 24 ausgegeben.

20

Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung wird die Vorrichtung 20 von einem technischen Dienstleister zur Verfügung gestellt und gepflegt. Bevorzugt wird auch die Befragung der Beschäftigten durch einen technischen Dienstleister durchgeführt.

25

Die Datenbank 21 kann ortsfest installiert sein, z.B. in der Zentrale des Dienstleisters, während sich die zweite Datenbank 22, die Datenverarbeitungseinheit 23, die Ausgabeeinheit  
30 24 und die Eingabeeinheit 25 lokal vor Ort in der zu untersuchenden Anlage 15 befinden. Die Datenverarbeitungseinheit 23 steht dann über eine bidirektionale Kommunikationsverbindung 46 mit der Datenbank 21 im Datenaustausch. Die gesamte Vorrichtung 20 kann aber auch als mobile Einheit ausgebildet  
35 sein. So können z.B. die Datenverarbeitungseinheit 23, die Ausgabeeinheit 24 und die Eingabeeinheit 25 Bestandteile ei-

nes mobilen Rechnersystems sein, wobei die Datenbanken 21 und 22 im Speicher des mobilen Rechnersystems hinterlegt sind.

**Figur 3** zeigt ein besonders vorteilhaftes Ausführungsbeispiel für die in der ersten (21) und zweiten (22) Datenbank der Vorrichtung 20 gemäß FIG 2 gespeicherten Daten und die Generierung des Fragenkataloges 26. In der ersten Datenbank 21 sind Daten 51a bis 51i über Ursachen für allgemein in Anlagen möglichen Störungen oder Leistungsbegrenzungen gespeichert. Die Ursachen können hierbei auch bereits in Form von Fragestellungen nach den Ursachen gespeichert sein.

Bevorzugt sind den Daten 51a-i jeweils eine oder mehrere Verbesserungsmaßnahmen 52a-i zugeordnet. So ist z.B. der Frage 51a die Maßnahme 52a, der Frage 51b die Maßnahme 52b etc. zugeordnet. Wird bei der Auswertung der Antworten eine bestimmte Ursache für eine Störung oder Leistungsbegrenzung identifiziert, kann automatisch von der Vorrichtung 20 eine Verbesserungsmaßnahme vorgeschlagen werden.

Vorteilhafterweise sind die Daten 51a-i über die Ursachen jeweils Zielgruppen 53, 54, 55 zugeordnet, die Daten über die zu untersuchende Anlage 15 enthalten Angaben über die zu befragende Zielgruppen und der Fragenkatalog 26 wird so generiert, dass er nur Fragen für Beschäftigte 29 der zu befragenden Zielgruppen enthält. Im Beispiel der Figur 3 sind in der ersten Datenbank 21 drei Zielgruppen 53, 54, 55 definiert. Die Frage 51a ist nur der Zielgruppe 53 zugeordnet. Die Frage 51b ist den Zielgruppen 53, 54 und 55 zugeordnet, etc. In der zweiten Datenbank 22 sind Daten 71 über zu befragende Zielgruppen enthalten.

Durch die Zuordnung der Fragen/Ursachen zu Zielgruppen kann der Fragenkatalog selektiv auf Zielgruppen in der zu untersuchenden Anlage ausgerichtet werden, d.h. dass eine Zielgruppe nur die sie betreffenden Fragen erhält. Somit kann die Befragung schnell und aufwandsarm durchgeführt werden.

In entsprechend vorteilhafter Weise sind die Daten 52a-i über die Fragen/Ursachen jeweils Anlagenteilen 61 - 67 zugeordnet, die Daten der zweiten Datenbank 22 enthalten Angaben 70 über  
5 in der zu untersuchenden Anlage 15 vorkommende Anlagenteile und der Fragenkatalog 26 wird so generiert, dass er nur Fragen für in der Anlage 15 vorkommende Anlagenteile enthält. Im Beispiel der Figur 3 sind in der zweiten Datenbank 22 sechs  
10 Anlagenteile 61 - 67 definiert. Die Frage 51a ist den Anlagenteil 61 und 65, die Frage 51b ist dem Anlagenteil 63 etc. zugeordnet. In der zweiten Datenbank 22 sind die für die Anlage 15 relevanten Anlagenteile 71 definiert.

Durch die Zuordnung der Fragen/Ursachen zu Anlagenteilen kann  
15 der Fragenkatalog selektiv auf die Anlagenteile ausgerichtet werden, d.h. dass er nur Fragen zu Anlagenteilen enthält, die in der Anlage 15 vorkommen. Somit kann die Befragung schnell und aufwandsarm durchgeführt und die Genauigkeit der Untersuchungen verbessert werden. Zugleich wird die Auswertung der  
20 antworten vereinfacht und Wirkungsketten zwischen verschiedenen Anlagenteilen können besser erkannt werden.

Bevorzugt wird dem Anlagenbetreiber eine Auswahlliste mit den in der Datenbank 21 definierten Zielgruppen 53, 54, 55 und  
25 Anlagenteilen 61 - 67 zur Verfügung gestellt und seine Auswahl in der zweiten Datenbank 22 als Daten 70, 71 abgespeichert.

Der von der Datenverarbeitungseinheit 23 generierte Fragenkatalog 26 ist bevorzugt gemäß FIG 3 nach Zielgruppen sortiert. Innerhalb der Zielgruppen liegt wiederum eine Sortierung nach Anlagenteilen vor. Hierdurch kann die Befragung der Beschäftigten besonders schnell und aufwandsarm durchgeführt werden.

35 Durch Auswertung der Antworten der Beschäftigten können die tatsächlichen und potentielle Ursachen für Störungen und

Leistungsbegrenzungen gewonnen werden. Die Auswertung kann z.B. auf der Häufigkeit gleicher Antworten der Beschäftigten auf eine bestimmte Frage oder einen großen Abweichung der Antworten innerhalb einer oder mehrere Zielgruppen beruhen.

5 Wichtige Erkenntnisse können auch dadurch gewonnen werden, dass die Antworten von verschiedenen Zielgruppen und verschiedenen Anlagenteilen miteinander verglichen werden.

10 Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung erfolgt die Auswertung jeweils nur bezogen auf Anlagenteile, d.h. über mehrere Fragen betreffend einen bestimmten Anlagenteil.

Vorteilhafterweise kann mit den Antworten und mit Hilfe einer Bewertungsregel eine Bewertung des technischen Zustandes der  
15 Anlage durchgeführt werden.

Können die befragten Beschäftigten zu vielen Fragen keine Antworten gegeben werden konnten, sind Antworten verschiedener Gruppen zu derselben Frage stark abweichend sind und werden  
20 nur wenige Verbesserungsmaßnahmen auch angegangen und umgesetzt, kann z.B. eine relativ schlechte Bewertung erfolgen.

Können die befragten Beschäftigten zu einigen Fragen keine Antworten gegeben, waren Antworten verschiedener Gruppen zu  
25 derselben Frage nur wenig abweichend waren und werden Verbesserungsmaßnahmen angegangen und umgesetzt, kann z.B. eine mittlere Bewertung vergeben werden.

Eine sehr gute Bewertung kann z.B. dann erfolgen, wenn die  
30 Antworten sicher und ohne große Überlegungen von den Beschäftigten gegeben worden sind, Antworten verschiedener Gruppen zu derselben Frage deckungsgleich sind und die Ergebnisse aller bisherigen Verbesserungsmaßnahmen dokumentiert sind und erfolgreich waren.

35

Zusätzlich können für die Anlagenteile mit geringen Bewertungen Maßnahmen für Verbesserungen durch die Vorrichtung 20

vorgeschlagen werden. So können bei Fragen, die von den Beschäftigten nicht beantwortet wurden, von der Vorrichtung 20 automatisch die zugehörigen Maßnahmen vorgeschlagen werden. Entsprechend einer in der ersten Datenbank 21 hinterlegten Gewichtung können diese Maßnahmen priorisiert werden. Die Gewichtung kann insbesondere branchenabhängig in der ersten Datenbank hinterlegt sein.

Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung betreffen die Fragen des Fragenkataloges 26 Antriebs- und/oder -Automatisierungskomponenten der Anlage. Insbesondere Antriebe sind zentrale Bestandteile vieler Anlagen und wesentliche Faktoren, die die Zuverlässigkeit, Leistung und Qualität der Anlagen bestimmen.

Beispiele für Fragen zu dem Antriebssystem und vorschlagbare Verbesserungsmaßnahmen können sein:

- Haben Sie genügend Ersatzteile für das System vor Ort?
- Falls nicht, wie zuverlässig ist Ihre Ersatzteilversorgung?
- Überprüfen Sie regelmäßig die Kondensatoren Ihrer Ersatzstromrichter? Falls nicht, installieren Sie eine Wartungsprozedur.
- Ist Ihre Hardware-/Software-Dokumentation auf dem aktuellen Stand? Falls nicht, sollte ein Review durchgeführt werden.

Weitere Fragen und vorschlagbare Verbesserungsmaßnahmen können den Betrieb der Anlage betreffen:

- Stellt Ihnen Ihr System alle benötigten relevanten Werte zur Verfügung? Falls nicht, könnte eine Modernisierung oder ein Datenerfassungs- oder Überwachungssystem helfen?
- Läuft die Maschine stabil bei allen Geschwindigkeiten und mit allen Produkten? Falls nicht, sollte die Systemstruktur überprüft werden.
- Verhält sich das System so wie Sie es erwarten, wenn Sie Einstellungen ändern? Falls nicht, könnte die Einstellung und Regelungsstruktur falsch sein.

Weitere Fragen und Verbesserungsmaßnahmen können die Regelung und Steuerung oder die Lastverteilung betreffen:

- Werden Ihre Antriebsparameter von Zeit zu Zeit geändert?

- 5 Falls ja, was ist der Grund hierfür? Ist das Regelungskonzept korrekt? Oder gibt es außergewöhnlichen Verschleiß?

10 Im Fall einer Anlage zur Herstellung von Papier können weitere Fragen und Verbesserungsmaßnahmen z.B. die Rollenschneider betreffen.

Eine schlechte Bewertung für einen Anlagenteil kann bedeuten, dass es Schwachpunkte in diesen Anlagenteilen gibt. Diese wurden bisher noch nicht ermittelt und berücksichtigt. Es  
15 gibt somit bedeutendes Potential für Verbesserungen. Diese Möglichkeiten zur Verbesserung sind den in diesen Anlagenteilen Beschäftigten bekannt.

Eine mittelmäßige Bewertung zeigt beispielsweise auf, dass es  
20 nicht sehr viele Schwachpunkte gibt, die noch nicht in der Anlage behandelt wurden. Es gibt jedoch Potential für Verbesserungen in einigen Gebieten. Die Möglichkeiten für Verbesserungen sind den Beschäftigten in diesen Anlagenteilen nicht bekannt.

25 Eine sehr gute Bewertung zeigt auf, dass Maßnahmen für Verbesserungen bereits eingeleitet sind. Alle Beteiligten sind gut informiert und unterstützen diese Maßnahmen. Es gibt eine kontinuierliche Suche nach neuen Potentialen für Verbesserungen und diese werden konsequent realisiert. Es gibt nahezu  
30 keine kritischen Gebiete und nur wenig Potential für Verbesserung.

Die Bereitstellung der Daten (51a-i) über Ursachen von Störungen und Leistungsbegrenzungen kann - wie in **Figur 4** dargestellt - dadurch auf einfache Weise erfolgen, dass die Daten aus Störungsmeldungen 47 und/oder Einsatzberichten 48 von an-

deren Anlagen 40a, 40b, 40c gewonnen werden. Bei den Störungsmeldungen 47 handelt es sich beispielsweise um anlageninterne Berichte von Wartungs- und Reparaturpersonal über aufgetretene Störungen und deren Ursachen und Maßnahmen zur Behebung der Störungen. Die Einsatzberichte 48 können darüber hinaus Informationen über Untersuchungen über leistungsbegrenzende Faktoren und zugehörige Verbesserungsmaßnahmen enthalten. Die Datenbank 21 steht hierzu über eine Datenverarbeitungseinheit 42 und ein Datenkommunikationsnetzwerk 41 (z.B. das Internet) mit den Anlagen 40a - c in Verbindung und empfängt die Störungsmeldungen 47 und Einsatzberichte 48 von den Anlagen 40a-c. Die Störungsmeldungen 47 und Einsatzberichte 48 können zur Ergänzung oder Aktualisierung der in der Datenbank 21 enthaltenen Daten genutzt werden.

## Patentansprüche

1. Verfahren zur Ermittlung der Ursachen von Störungen und Leistungsbegrenzungen in einer Anlage (15), wobei das Ver-  
fahren die folgenden Verfahrensschritte umfasst:

- Bereitstellen von Daten (51a-i) über Ursachen von Störungen und Leistungsbegrenzungen in einer größeren Anzahl von Anlagen (40a-c),
- Generieren eines Fragenkataloges (26) zu diesen Ursachen aus diesen Daten,
- Einholen von Antworten (27) von Beschäftigten (29) in der zu untersuchenden Anlage (15) auf die Fragen des Fragenkataloges (26),
- Ermittlung der Ursachen von Störungen und Leistungsbegrenzungen der zu untersuchenden Anlage (15) durch Auswertung der Antworten (27) der Beschäftigten (29) auf die Fragen des Fragenkataloges (26).

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei zusätzlich

Daten (70, 71) über die zu untersuchende Anlage (15) bereitgestellt werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1, wobei

- die Daten (51a-i) über die Ursachen von Störungen und Leistungsbegrenzungen in einer ersten Datenbank (21) gespeichert sind,
- die Daten (70,71) über die zu untersuchende Anlage (15) in einer zweiten Datenbank (22) gespeichert sind,
- der Fragenkatalog (26) aus den Daten der ersten (21) und der zweiten Datenbank (22) von einer Datenverarbeitungseinheit (23) generiert wird und von einer Ausgabeeinheit (24) ausgegeben wird,
- die Antworten (27) der Beschäftigten (29) über eine Eingabeeinheit (27) erfasst und in der zweiten Datenbank (22) abgespeichert werden,



- die Ursachen von Störungen und Leistungsbegrenzungen anhand der abgespeicherten Antworten (27) der Beschäftigten (29) durch die Datenverarbeitungseinheit (23) ermittelt werden.

5    4. Verfahren nach Anspruch 1, wobei in der ersten Datenbank (21) zu den Daten (51a-i) über die Ursachen von Störungen und Leistungsbegrenzungen jeweils auch Daten (52a-i) über Verbesserungsmaßnahmen abgespeichert sind.

10   5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei  
- die Daten (51a-i) über die Ursachen jeweils Anlagenteilen (61 bis 67) zugeordnet sind  
- die Daten (70,71) der zweiten Datenbank (22) Angaben (70) über in der zu untersuchenden Anlage (15) vorkommende An-  
15   lagenteile (70) enthalten und  
- der Fragenkatalog (26) nur Fragen auf in der Anlage (15) vorkommende Anlagenteile enthält.

6. Verfahren nach Anspruch 1, wobei  
20   - die Daten (51a-i) über die Ursachen jeweils Zielgruppen (53-55) zugeordnet sind  
- die Daten (70,71) über die zu untersuchende Anlage (15) Angaben (71) über zu befragende Zielgruppen enthalten  
- der Fragenkatalog (26) so generiert wird, dass er nur Fra-  
25   gen für Beschäftigte (29) der zu befragenden Zielgruppen enthält.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Fragen des Fragenkataloges (26) Antriebs- und/oder  
30   Automatisierungskomponenten der Anlage (15) betreffen.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Antworten (27) der Beschäftigten (29) durch Interviews eingeholt werden.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei die Antworten (27) der Beschäftigten (29) über ein Datennetzwerk (30) eingeholt werden.

5 10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Daten über die Ursachen von Störungen und Leistungsbegrenzungen aus Störungsmeldungen (47) und/oder Einsatzberichten (48) von anderen Anlagen (40a-c) gewonnen werden.

10

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Verfahren durch einen technischen Dienstleister durchgeführt wird.

15 12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei anhand der Antworten (27) der Beschäftigten (29) und mit Hilfe einer festgelegten Bewertungsregel (44) eine Bewertung des technischen Zustandes der Anlage (15) erfolgt.

20 13. Vorrichtung (20) zur Ermittlung der Ursachen von Störungen und Leistungsbegrenzungen in einer Anlage (15) mit  
- einer ersten Datenbank mit Daten (51a-i) über Ursachen von Störungen und Leistungsbegrenzungen in einer Vielzahl von Anlagen (40a-c),

25 - einer zweiten Datenbank (22) mit Daten (70,71) über die zu untersuchende Anlage (15),  
- einer Ausgabeeinrichtung (24) zur Ausgabe eines Fragekataloges (26),

30 - einer Eingabeeinrichtung (25) zur Eingabe von Antworten (27) von Beschäftigten (29) der Anlage (15) auf die Fragen des Fragenkataloges (26),

35 - einer Datenverarbeitungseinheit (23) zur Generierung des Fragenkataloges (26) aus den Daten der ersten Datenbank (21) und der zweiten Datenbank (22) und zur Ermittlung der Ursachen von Störungen und/oder Leistungsbegrenzungen der zu untersuchenden Anlage (15) durch Auswertung der Antwort-

19

ten (27) der Beschäftigten (29) auf die Fragen des Fragenkataloges (26).

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, wobei in der ersten Datenbank (21) zu den Daten (51a-i) über die Ursachen von Störungen und Leistungsbegrenzungen jeweils auch Daten (52a-i) über Verbesserungsmaßnahmen abgespeichert ist.


15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 14, wobei
- 10 - die Daten (51a-i) über die Ursachen jeweils Anlagenteilen (61 bis 67) zugeordnet sind
  - die Daten (70,71) der zweiten Datenbank (22) Angaben (70) über in der zu untersuchenden Anlage (15) vorkommende Anlagenteile enthalten und
  - 15 - der Fragenkatalog (26) nur Fragen für in der Anlage (15) vorkommende Anlagenteile enthält.

16. Vorrichtung nach Anspruch 13, wobei
- die Daten (51a-i) über die Ursachen jeweils Zielgruppen (53-55) zugeordnet sind
  - 20 - die Daten (70,71) über die zu bewertende Anlage (15) Angaben (71) über zu befragende Zielgruppen enthalten
  - der Fragenkatalog (26) so generiert wird, dass er nur Fragen für Beschäftigte (29) der zu befragenden Zielgruppen
  - 25 enthält.

17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 16, wobei die Ausgabeeinheit (26) und die Eingabeeinheit (25) über ein Datenkommunikationsnetzwerk (30) mit den Beschäftigten (29) verbindbar sind.
- 30


18. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 17, wobei die erste Datenbank (21) über ein Datennetzwerk (41) mit einer Vielzahl von Anlagen (40a-c) verbindbar ist.

FIG 1




2/4

FIG 2




3/4

FIG 3



4/4

FIG 4



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP2004/010746

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
IPC 7 G05B23/02

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
IPC 7 G05B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DE 42 07 354 A (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) 5 November 1992 (1992-11-05) column 1 - column 5	1-18
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 0092, no. 39 (P-391), 25 September 1985 (1985-09-25) & JP 60 091414 A (MITSUBISHI DENKI KK), 22 May 1985 (1985-05-22) abstract	1,2
A		2-18
A	WO 95/11484 A (HITACHI LTD ; SATO SIGERU (JP); TSUNEKAWA KAYO (JP); TSUYAMA TSUTOMU ( ) 27 April 1995 (1995-04-27) abstract	1,3,4, 13,14
	----- -/-- -----	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

\* Special categories of cited documents:

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \*8\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

26 November 2004

Date of mailing of the international search report

16/12/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Kuntz, J-M



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP2004/010746

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 428 135 A (YAMATAKE HONEYWELL CO LTD ; KOMATSU MFG CO LTD (JP)) 22 May 1991 (1991-05-22) column 2, line 18 - line 51 -----	4,14

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP2004/010746

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 4207354	A	05-11-1992	JP 4321133 A DE 4207354 A1	11-11-1992 05-11-1992
JP 60091414	A	22-05-1985	NONE	
WO 9511484	A	27-04-1995	JP 3151093 B2 JP 7114484 A WO 9511484 A1	03-04-2001 02-05-1995 27-04-1995
EP 0428135	A	22-05-1991	JP 3154847 A EP 0428135 A2	02-07-1991 22-05-1991

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/010746

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES  
IPK 7 G05B23/02

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)  
IPK 7 G05B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DE 42 07 354 A (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) 5. November 1992 (1992-11-05) Spalte 1 - Spalte 5	1-18
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 0092, Nr. 39 (P-391), 25. September 1985 (1985-09-25) & JP 60 091414 A (MITSUBISHI DENKI KK), 22. Mai 1985 (1985-05-22)	1,2
A	Zusammenfassung	2-18
A	WO 95/11484 A (HITACHI LTD ; SATO SIGERU (JP); TSUNEKAWA KAYO (JP); TSUYAMA TSUTOMU ( ) 27. April 1995 (1995-04-27) Zusammenfassung	1,3,4, 13,14
	----- -/--	



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

\*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* Älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benützung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

\*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfindertischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfindertischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*Z\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche

26. November 2004

Absenddatum des Internationalen Recherchenberichts

16/12/2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Kuntz, J-M

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/010746

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	EP 0 428 135 A (YAMATAKE HONEYWELL CO LTD ; KOMATSU MFG CO LTD (JP)) 22. Mai 1991 (1991-05-22) Spalte 2, Zeile 18 - Zeile 51 -----	4,14

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/010746

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 4207354 A	05-11-1992	JP 4321133 A	11-11-1992
		DE 4207354 A1	05-11-1992
JP 60091414 A	22-05-1985	KEINE	
WO 9511484 A	27-04-1995	JP 3151093 B2	03-04-2001
		JP 7114484 A	02-05-1995
		WO 9511484 A1	27-04-1995
EP 0428135 A	22-05-1991	JP 3154847 A	02-07-1991
		EP 0428135 A2	22-05-1991